SiP®
Service in Partnerschaft

SiP KATALOG 2019 | 2020

20ste AUSGABE

RUD-SpanSet
Emeléstechnika Kft

CTUXafe Containertürsicherung

Verhindert böse Überraschungen beim Entriegeln der Containertür



- Maximale Haltekraft in der Umreifung: 3,6 t
- Bruchkraft: 1,8 t
- Kostengünstig
- Einfache und schnelle Anbringung

Beim Öffnen eines Containers weiß der Entlader zwar, was der Container geladen hat, aber nicht, wie es hinter den Türen aussieht. Wenn sich Ladegut während des Transportes gelöst oder verschoben hat, kann dieses einen Druck von innen auf die Tür des Containers ausüben. Wird eine Containertür entriegelt, kann die Ladung die Türen schlagartig aufdrücken und die davorstehenden Personen dadurch verletzen. Im neuen CTU-Code wird deshalb das Öffnen mit einem Sicherheitsgurt (Kap. 12.2.2) empfohlen.

Funktionsprinzip der Sicherung über die Verriegelungsstangen

Das Verriegelungsgestänge beider Türhälften wird vor dem Öffnen einer Tür durch einen einteiligen Zurrgurt mit Steckschnalle verbunden. Sollte die Tür nach dem Entriegeln von innen unter Druck stehen, kann sich diese nur einen durch den Gurt begrenzten Spalt öffnen. Die Türe wird durch den Sicherungsgurt CTU-Xafe gehalten. Jetzt kann der Anwender eine geeignete Sicherungsmaßnahme ergreifen, um die Tür gefahrlos zu öffnen. Anschließend lässt sich der entlastete Gurt von der Türe entfernen.

Länge [m]	SiP Artikelnummer	Preis [€]	Preis ab 10 Stück [€]	Preis ab 50 Stück [€]
1,28	CTU.000.001	18,20	17,00	15,60

BigBags Transport- und Lagerungssäcke

Schüttgut preisgünstig lagern und transportieren

Die Entsorgung von Asbest wird mit dem Verladen und Weitertransport zur Deponie in speziell für diesen Zweck gefertigten Plattenbags enorm erleichtert. Die verschiedenen Größen der Bags sind an die zu entsorgenden standardisierten Asbestplatten angepasst und ermöglichen somit einen schnellen und unkomplizierten Weg zur Deponie.

Das Bändchengewebe ist ein wahrer Entsorgungsallrounder da es in Form von KMF-Säcken zu Mineralwollentsorgung verwendet werden kann. Hierfür haben wir mittlerweile eine praktische Auswahl an Mineralwollsäcken entwickelt, die den Transport zur Deponie sicher, platzsparend und kostengünstig ermöglichen.

Die Standard 4-Punkt 1cbm Big Bags mit einer Traglast von bis zu 1.500 kg bieten sich hervorragend an zur Lagerung und zum Transport von verschiedensten Materialien. Auch feuchtigkeitsempfindliche Stoffe können in unseren Bags bedenkenlos gelagert werden.

Sollten Sie ein bestimmtes Verpackung- oder Lagerungsproblem haben, welches mit unseren Standardbags nicht gelöst werden kann, fertigen wir Ihren Big Bag nach Maß ab einer Abnahme von einer Pal. mit kurzer Lieferzeit. Auch als kostengünstiges Werbemittel eignet sich der Big Bag hervorragend. Zum Beispiel bedruckt mit Ihrem Firmenlogo, oder einem Werbeslogan.

Die passenden BigBag-Traversen finden Sie im Produktbereich Lastaufnahmemittel.

Bei Abnahme größerer Mengen erstellen wir gerne ein auf Ihre Bedarfssituation optimiertes Angebot.

Bezeichnung	Ausführung	LxBxH [cm]	Tragfähigkeit [kg]	SiP Artikelnummer	Preis ab 1 Stück [€]	Preis ab 30 Stück [€]	Preis ab 150 Stück [€]
Big Bag	weiß, unbeschichtet, geschl. Boden, Schürze, 4 Schlaufen à 25 cm freie Länge	90 x 90 x 110	1000	BB10000W	10,55	7,30	6,40
Big Bag	weiß, beschichtet, geschl. Boden, Schürze, 4 Schlaufen à 25 cm freie Länge	90 x 90 x 110	1000	BB10001W	11,65	8,10	7,10
Big Bag	weiß, beschichtet, geschl. Boden, Schürze, 4 Schlaufen à 25 cm freie Länge, b+A, 2-farbig, 3. sprachiger Asbestaufdruck	90 x 90 x 110	1000	BB10002W	11,80	8,20	7,20
Big Bag	weiß, unbeschichtet, Inliner geschl. Boden, Schürze, 4 Schlaufen à 25 cm freie Länge	90 x 90 x 110	1000	BB10003W	15,20	10,60	9,40
Big Bag	oben offen, geschl. Boden, Handentleerungsschlaufe	90 x 90 x 90	1500	BB10064W	11,95	8,25	7,25
Plattensack	weiß, beschichtet, Asbestaufdruck	120 x 70 x 60	1250	BB10015W	12,50	8,70	7,65
Asbestplattensack	beschichtet, geschl. Boden, 4 Schlaufen, 2 Gurte unterhalb des Bodens verl., 3 Schürzenklappen, 1 Deckelklappe, Asbestzeichen auf der Deckelklappe	260 x 125 x 30	1250	BB10007W	16,95	11,90	10,55
Asbestplattensack	beschichtet, geschl. Boden, 4 Schlaufen, 2 Gurte unterhalb des Bodens verl., 3 Schürzenklappen, 1 Deckelklappe, Bindebänder, Asbestzeichen auf der Deckelklappe	320 x 125 x 30	1250	BB10008W	18,25	12,85	11,40
Containerbag	7m³, Deckel mit Schürze zum Zubinden	340/220 x 195 x 165		BB10024W	68,35	48,50	43,40
Containerbag	17m³, weiß, geschl. Boden, Schürze, Deckelklappe, neutral	620 x 240 x 117		BB10009W	87,40	62,45	56,10
Containerbag	38m³, weiß, geschl. Boden, Schürze, Deckelklappe, neutral	650 x 240 x 240		BB10010W	142,05	101,70	91,50
Minerallwollsack	beschichtet, Gewebe 75g + 20 g/m², Aufdruck „MINERALFASERABFÄLLE - Inhalt kann krebserregenden Staub freisetzen“	140 x 220		BB10006W	4,80	3,20	2,70
Big Bag	weiß, beschichtet, geschl. Boden, Schürze, 4 Schlaufen à 25cm freie Länge, Aufdruck: Mirawo	90 x 90 x 120	500	BB10030W	10,40	7,10	6,25
Big Bag	weiß, beschichtet, geschl. Boden, Schürze, 2 Schlaufen à 25cm freie Länge, Aufdruck: Mirawo	90 x 90 x 120	500	BB10056W	10,10	6,95	6,10
Big Bag	weiß, beschichtet, geschl. Boden, 2 Parallelschlaufen à 25cm freie Länge, Aufdruck: Mirawo	140 x 140 x 120	500	BB10154W	13,45	9,35	8,30

Gummistropp
Spannen und einfaches Regulieren von Netzen und Planen

TZ

Länge [m]	Inhalt Verpackungseinheit [Stück]	SiP Artikelnummer	Preis VE [€]
0,2	25	LL.199362	28,00
0,3	25	LL.199363	31,50
0,4	25	LL.199356	34,50
0,5	25	LL.199357	27,50
0,6	25	LL.199358	40,50
0,7	25	LL.199359	44,00
0,8	25	LL.199360	47,00

Gummi-Spannseile mit Edelstahlhaken
Starke und schnelle Verspannung mit 8 mm starken Gummiseilen

TZ

- Komplett und fertig konfektioniert
- Seile ca. 110 % dehnbar
- Mantel aus scheuerfestem Birolen (Polyester)

Länge [m]	Inhalt Verpackungseinheit [Stück]	SiP Artikelnummer	Preis VE [€]
0,50	10	LL.GS.0050	63,00
1,00	10	LL.GS.0100	65,00
2,00	10	LL.GS.0200	82,50
5,00	10	LL.GS.0500	136,00

Gummiseile und Konfektionierungszubehör
zur Konfektionierung eigener Gummiseile

Rost frei TZ

Die Gummiseile mit Umflechtung aus scheuerfester, textiler Faser (weiß mit Kennfaden) werden als Rollenware geliefert und sind ca.110 % dehnbar.

Mit dem passenden Werkzeug und dem Seilzubehör können eigene Leinen für Containernetze, Abdeck- und LKW-Planen konfektioniert werden.

Bezeichnung	Durchmesser Seil [mm]	Inhalt Verpackungseinheit [Stück]	Spulengröße [m]	SiP Artikelnummer	Preis VE [€]
Verzurrleine	4	100	100	LL.ZL.04.10	59,00
Verzurrleine	6	100	100	LL.ZL.06.10	114,50
Verzurrleine	8	100	100	LL.ZL.08.10	250,50
Verzurrleine	10	100	100	LL.ZL.10.10	292,00
Verzurrleine	12	100	100	LL.ZL.12.10	372,00
Edelstahlhaken für Verzurrleine 6mm		10		LL.0006.SH	11,50
Edelstahlhaken für Verzurrleine 8mm		10		LL.0008.SH	14,50
Edelstahlhaken für Verzurrleine 10mm		10		LL.0010.SH	19,00
Edelstahlklammer für Verzurrleine 4mm		100		LL.199.804	33,50
Edelstahlklammer für Verzurrleine 6mm		100		LL.199.806	36,00
Edelstahlklammer für Verzurrleine 8mm		100		LL.199.808	38,00
Edelstahlklammer für Verzurrleine 10mm		100		LL.199.810	50,00
Zange für Edelstahlklammer		1		LL.199802	67,00

TZ

Universal-Gitternetz
für Mulden, Container, LKW und Deponien

- Gewebe: PES mit PVC-Beschichtung
- Stahlösen: alle 50 cm mit Innen-Ø: 16 mm
- Farbe: schwarz
- Gewicht: ca. 250 g/m²

Größe [m]	Inhalt Verpackungseinheit [Stück]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
5 x 3,5	1	CN.1.05.035	125,50
6 x 3,5	1	CN.1.06.035	151,50
7 x 3,5	1	CN.1.07.035	199,50
8 x 3,5	1	CN.1.08.035	246,50

Alle Abmessungen sind Festmaße +/-2 %. Sonderfarben, Extragrößen, Schutzplanen und -netze für Gerüste auf Anfrage erhältlich.

TZ

Universal-Polyester-Planen
Trotzen Wind und Wetter

Die robuste Plane (schwere Ausführung) ist gewebeverstärkt, gesäumt und in Abständen von 100 cm mit Ösen versehen.

- Temperaturbeständigkeit: –30°C bis +70°C
- Gewicht: 570 g/m²
- Farbe: blau/grün

Größe [m]	Inhalt Verpackungseinheit [Stück]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
3 x 4	1	UP.0304.SL	101,50
3 x 5	1	UP.0305.SL	127,00
3 x 6	1	UP.0306.SL	152,00
4 x 6	1	UP.0406.SL	202,50
4 x 8	1	UP.0408.SL	270,00
6 x 8	1	UP.0608.SL	405,00
8 x 10	1	UP.0810.SL	675,00
8 x 12	1	UP.0812.SL	809,50

Alle Abmessungen sind Festmaße +/-2 %. Sonderfarben, Extragrößen und Schutzplanen und -netze für Gerüste auf Anfrage erhältlich.

TZ

Scheff-Planen
Geeignet als Boots- und Winterplane

Gewebe verstärkt mit Bandeinlage und in Abständen von 50 cm mit Ösen.

- Stahlösen Innen-Ø: 16 mm
- Farbe: weiß/transluzent
- UV-stabilisiert
- Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +80°C
- Gewicht: ca. 250 g/m²

Größe [m]	Inhalt Verpackungseinheit [Stück]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
4 x 6	5	PS.0406.00	47,00
6 x 8	2	PS.0608.00	93,50
6 x 10	2	PS.0610.00	116,50
8 x 10	1	PS.0810.00	174,50
8 x 12	1	PS.0812.00	203,00
10 x 12	1	PS.1012.00	233,00

Alle Abmessungen sind Festmaße +/-2 %.

TZ

Polyband-Rechteck-Planen

Aus Niederdruckpolyethylen, beidseitig beschichtet und UV-stabilisiert, gute Lichtdurchlässigkeit, rundherum Aluminiumösen in Abständen von 100 cm.

- Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +80°C
- Aluminiumösen Innen-Ø: 12 mm
- Farbe: weiß/transluzent
- Gewicht: ca. 150 g/m²

Größe [m]	Inhalt Verpackungseinheit [Stück]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
2 x 3	24	RE.0203.PB	11,50
3 x 4	12	RE.0304.PB	14,00
3 x 6	8	RE.0306.PB	21,00
4 x 6	6	RE.0406.PB	28,00
4 x 8	5	RE.0408.PB	37,50
6 x 8	3	RE.0608.PB	56,00
6 x 10	2	RE.0610.PB	70,00
8 x 10	2	RE.0810.PB	93,00
8 x 12	2	RE.0812.PB	111,50
10 x 12	1	RE.1012.PB	139,00
10 x 15	1	RE.1015.PB	174,00

Alle Abmessungen sind Festmaße +/-2 %.

RUD-SpanSet
Emeléstechnika Kft

RUD-SpanSet Emeléstechnika Kft.

2049 Diósd, Kőbányai út 22.
Telefon: +36 23 500 720
Fax: +36 23 430 520
E-mail: info@rud-spanset.hu
www.rud-spanset.hu